



**Жидкостной подогреватель
HYDRO D10 12V и 24V (дизель)**



Комплект поставки

*HYDRO D10 12V
HYDRO D10 24V
дизель*



Содержание:

Наименование	№ Рисунка	Страница
Объём поставки	Рис. 1	3–4

	Модификация оборудования
Идент. №	Наименование базовой поставки подогревателя
HYD12D10	<i>HYDRO D10 12V (дизель)+клавишный выключатель</i>
HYD24D10	<i>HYDRO D10 24V (дизель)+клавишный выключатель</i>

Объём поставки*

**(возможны изменения)*



Рис. 1

Поз.	Кол-во.	12В	24В	ID №	Наименование	Примеч.
1	1	x		-	Отопитель HYDRO D10 12V (дизель)	В комплекте
1	1		x	-	Отопитель HYDRO D10 24V (дизель)	В комплекте
2	1	x	x	A1319455	Шланг HYDRO 18мм (резина)	
3	1	x		-	Топливный насос HYDRO D10 12В	65мл
	1		x	A1320294	Топливный насос HYDRO D10/D15 24В	65мл
3а	1	x	x	-	Грузовой топливозаборник	



Поз.	Кол-во.	12В	24В	ID №	Наименование	Примеч.
4	0.03	х	х	A483931	Топливопрод HYDRO D10/D15 (200м)	200м
	1	х	х	A1320301	Комплект топливной магистрали Hydro D10	
5	1	х	х	A1322431	Трубка выхлопная (гибкая, сталь) D=38mm/42mm, L=1m HYDRO D10/D15	
6	1	х	х	A1321588	Труба забора воздуха (гибкая) HYDRO D10/D15 (D=24мм, L=0,7м)	
7	1	х	х	A1321926	Жгут проводов для топливного насоса 5м.	
8	1	х	х	A9024910	Жгут проводов основной HYDRO D10/D15 L=5м	
9	1		х	A9032550	Выключатель клавишный (два положения) HYD24D10 24В	
9	1	х		A9032551	Выключатель клавишный (одно положения) HYD12D10 12В	
10	1	х	х	A1321081	Штуцер соединительный угловой 18x18 мм (пластик)	
	1	х	х	A1314327	Штуцер соединительный 18x18 мм (пластик)	
	6	х	х	A9009092	Хомут жидкостного шланга HYDRO ECO 25мм	
11	1	х	х	A2058300	Кронштейн стандартный HYDRO D10 12/24V	
12	1	х	х	-	Комплект крепежа: <ul style="list-style-type: none"> - Болт М8x45 + шайба + гровер -6шт - Болт М8x20 + шайба + гровер -4шт - Гайка М8 – 6шт - Гровер М8 – 6шт - Болт М6x35 – 1шт - Гайка М6 – 1шт - Саморез М6x34 – 1шт - Хомут Ø20x32 – 1шт - Хомут крепежный Ø40мм – 1шт - Хомут силовой Ø40x43 – 1шт - Клемма 6мм – 2шт - Клемма 8мм – 2шт 	